



Motor	5.3 4x2 AT	5.3 4x4 AT
Alternador 145 Amps	SI	SI
Batería Heavy Duty	SI	SI
Chassis Hidroformado	SI	SI
Dirección	Asistida, Piñon y Cremallera	Asistida, Piñon y Cremallera
Frenos Delanteros	Discos	Discos
Frenos Traseros	Tambor	Tambor
Motor	5.3L V8 SFI con AFM	5.3L V8 SFI con AFM
Nº Cilindros	8	8
Potencia	355 HP/ 5400 RPM	355 HP/ 5400 RPM
Suspensión Delantera Independiente	SI	SI
Suspensión Trasera de dos bloques de hojas semi-elípticas	SI	SI
Torque	504.4 Nm/4600 RPM	504.4 Nm/4600 RPM
Tracción	Trasera	Trasera
Transmisión	Automática 4 Velocidades	Automática 4 Velocidades

Dimensiones y Capacidades	5.3 4x2 AT	5.3 4x4 AT
Alto Total (mm)	1.869	1.875
Ancho Total (mm)	2.029	2.029
Capacidad de Carga Util (kg)	885	781
Distancia entre ejes (mm)	3.023	3.023
Largo Total (mm)	5.222	5.222
Peso Bruto Vehicular (Kg) (GVWR)	2.903	2.903
Tanque de Combustible (Its)	98	98

Equipamiento Interior	5.3 4x2 AT	5.3 4x4 AT
Aire Acondicionado	SI	SI
Alarma luces encendidas, llaves puestas	SI	SI
Alzavidrios eléctricos	SI	SI
Asiento ajustable, control lumbar lado chofer	SI	SI
Asiento tipo Banca 40/20/40	SI	SI
Centro de Inf. conductor (Odómetro/centro de mensajes)	SI	SI
Cierre centralizado	SI	SI
Cobertor de piso gomas delantero y trasero	SI	SI
Columna de dirección ajustable	SI	SI
Control Crucero	SI	SI
Control de luces con control automático	SI	SI
Control de radio al volante	SI	SI

Desempañador eléctrico ventana trasera	SI	SI
Espejo int. retrov. día y noche	SI	SI
Gancho para colgar lado conductor y pasajero	SI	SI
Luz interior y luz de lectura	SI	SI
Manilla Asistencia Pasajero	SI	SI
Monitor presión neumáticos	SI	SI
Nivel de Combustible	SI	SI
Parasoles chofer y pasajero con espejo e iluminación	SI	SI
Posavasos delanteros	SI	SI
Radio AM/FM CD/ MP3 con reloj digital	SI	SI
Sistema de Audio con 4 Parlantes	SI	SI
Sistema de encendido remoto motor	SI	SI
Tacómetro	SI	SI
Termómetro Temperatura motor	SI	SI
Transferencia 4x4 electrónico Autotracc	NO	SI
Velocímetro	SI	SI
Volante Forrado en Cuero	SI	SI
Volante regulable en altura	SI	SI

Equipamiento Exterior	5.3 4x2 AT	5.3 4x4 AT
Espejos retrovisores eléctricos negros	SI	SI
Focos de luces dobles con halógeno	SI	SI
Focos dobles en área de carga	SI	SI
Focos neblineros halógenos	SI	SI
Gancho de remolque delanteros	SI	SI
Grilla Cromada	SI	SI
Limpiaparabrisas intermitente	SI	SI
Llanta de repuesto acero 17 (43.2 cm)	SI	SI
Llantas acero cromadas	4 – 17" x 7.5" (43.2 cm x 19.1 cm)	NO
Llantas de aleación aluminio	NO	14-17
Manilla negra de puertas	SI	SI
Molduras laterales color	SI	SI
Neumáticos	P245/70R17 All Season	P265/70R17 All Season
Paquete de Suspensión	Z85	Z71
Parachoque frontal cromado	SI	SI
Parachoque trasero cromado, pisadera con protector	SI	SI
Protector Carter	NO	SI
Seguro rueda de repuesto	SI	SI

Seguridad	5.3 4x2 AT	5.3 4x4 AT
Barras Laterales en Puertas	SI	SI

Cinturones de Seguridad de Tres puntas	SI	SI
Control de estabilidad Stabilitrack	SI	SI
Deformación Programada	SI	SI
Diferencial trasero autobloqueante	SI	SI
Doble Airbag Frontal con sistema de sensor pasajero	SI	SI
Frenos con Sistema ABS en las cuatro ruedas	SI	SI

GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.