



Motor	LT
Diferencial autobloqueante trasero	SI
Dirección Asistida	SI
Frenos de discos ventilados con sistema ABS en las 4 ruedas	SI
Motor Vortec 5.3L V8 con Active Fuel Management	SI
Potencia: 310 hp @ 5200 rpm	SI
Relación de compresión: 9.9:1	SI
Relación eje trasero: 4.1	SI
Sistema de inyección secuencial multipunto (SFI)	SI
Stabilitrak, control electrónico de la estabilidad	SI
Suspensión del. de resortes sobre amortiguador y barra estab.	SI
Suspensión trasera Multilink	SI
Torque: 335 lb-ft @ 4400 rpm	SI
Tracción 4WD	SI

Dimensiones y Capacidades	LT
Alto total (mm)	1.951
Ancho total (mm)	2.009
Capacidad de combustible (lt)	117
Capacidad máxima de carga (kg)	752
Despeje del suelo (mm)	267
Distancia entre ejes (mm)	3.302
Largo total (mm)	5.649
Nº de Pasajeros	8
Peso máximo de remolque chasis	3.629
Tara del vehículo (kg)	2.605

Equipamiento Interior	LT
Aire acondicionado	Delantero: c/sistema Dual Zone y climat. elect. Trasero: c/cont. indep.
Asiento conductor con 2 memorias	SI
Asiento segunda fila tipo banca, para 3 pasajeros	SI
Asiento tercera fila tipo banca, para 3 pasajeros	SI
Asientos del. tipo butaca, ajust. eléct. en 12 pos., calefac.	SI
Cierre central de puertas, con comando a distancia	SI
Computador multi-informador	SI
Consola aérea. Incluye luces de lectura	SI
Consola al piso ubicada entre asientos delanteros	SI

Control de velocidad cruceo electrónico	SI
Control remoto universal	SI
Controles de radio en asientos traseros	SI
Pedales ajustables en altura eléctricamente	SI
Posavasos delanteros y traseros	SI
Salidas auxiliares de corriente (5)	SI
Sist. de entret.: DVD, cont. remot. y 2 audíof. inalám. infraroj.	SI
Sist. de sonido: Radio AM/FM stereo c/MP3, compat. c/DVD	SI
Sistema de parlantes BOSE	SI
Sunroof eléctrico	SI
Tapiz de cuero	SI
Vidrios eléctricos	SI
Volante de cuero con controles de radio incorporados	SI
Volante regulable en altura con columna de dirección colapsable	SI
Equipamiento Exterior	LT
Equip. especial para remolque Heavy-Duty c/coneción eléctrica	SI
Espejos eléctricos con desempañador, color carrocería	SI
Llantas de aleación 17 x 7.5" (43.2cm x 19.1cm)	SI
Máscara color carrocería	SI
Molduras laterales color carrocería	SI
Neblineros	SI
Neumáticos P265/70R17. Incluye neumát. de repuesto full-size	SI
Parachoque delantero y trasero color carrocería	SI
Pisaderas laterales color negro	SI
Porta equipaje en techo	SI
Portalón trasero Liftgate / Liftglass	SI
Sensor de retroceso	SI
Vidrios tinteados profundos	SI
Seguridad	LT
Airbag frontal lado conductor y pasajero delantero	SI
Airbag laterales de cortina en techo (6)	SI
Barras laterales en puertas	SI
Carrocería con deformación programada	SI
Cint. de seguridad tras. de 3 puntas, Central integ. en asiento	SI
Cinturones de seguridad del. de 3 puntas c/pretensores	SI
Habitáculo indeformable	SI

Monitor de presión de los neumáticos	SI
Parabrisas laminado	SI
Sistema ABS en las cuatro ruedas	SI
Sistema de alarma: bocina y luces	SI
Sistema de encendido remoto del vehículo	SI
Sistema de seguridad Pass Key III	SI

GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.