



SPARK SEDAN



CHEVROLET



*Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

SPARK SEDAN	SPARK SEDAN II 1.2 MT	SPARK SEDAN II 1.2 LT MT AC	SPARK SEDAN II 1.2 LT MT AC FULL
INTERIOR			
Aire acondicionado	-	✓	✓
Alzavidrios eléctricos delanteros	✓	✓	-
Alzavidrios eléctricos totales	-	-	✓
Asiento trasero abatible	✓	✓	✓
Cierre centralizado	✓	✓	✓
Control de audio al volante	✓	✓	✓
Equipo de sonido MP3 con entrada USB + Bluetooth	-	✓	✓
Radio Pantalla MyLink 7" compatible con Apple Carplay & Android Auto	-	✓	✓
Cámara de Retroceso	-	✓	✓
Equipo de sonido con 4 parlantes	✓	✓	✓
Espejos retrovisores externos eléctricos y calefaccionados	-	✓	✓
Luz delantera para lectura de mapas	✓	✓	✓
Posavasos delantero doble	✓	✓	✓
Computador a bordo	✓	✓	✓
Reloj digital	✓	✓	✓
Tacómetro digital	✓	✓	✓
Volante regulable en altura	✓	✓	✓
EXTERIOR			
Espejos retrovisores externos color carrocería	✓	✓	✓
Neblineros delanteros	-	✓	✓
Parachoques color carrocería	✓	✓	✓
Luces de conducción diurna	-	✓	✓
Tapas de ruedas	✓	✓	-
Tipo de llantas	Acero 14 x 4.5	Acero 14 x 4.5	Aluminio 14 x 4.5
Tipo de neumático	165/65R14	165/65R14	165/65R14
MOTOR			
Dirección	Asistida Eléctricamente	Asistida Eléctricamente	Asistida Eléctricamente
Frenos delanteros	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
Frenos traseros	Tambor	Tambor	Tambor
Motor	1.2 DOHC	1.2 DOHC	1.2 DOHC
Número de cilindros	4 en línea montaje transversal	4 en línea montaje transversal	4 en línea montaje transversal
Número de válvulas	16 válvulas	16 válvulas	16 válvulas

*Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.



SPARK SEDAN	SPARK SEDAN II 1.2 MT	SPARK SEDAN II 1.2 LT MT AC	SPARK SEDAN II 1.2 LT MT AC FULL
MOTOR			
Potencia	81 HP a 6.200 rpm	81 HP a 6.200 rpm	81 HP a 6.200 rpm
Suspensión delantera	Mc Pherson	Mc Pherson	Mc Pherson
Suspensión trasera	Eje Semirígido de Torsión	Eje Semirígido de Torsión	Eje Semirígido de Torsión
Torque	108 Nm a 4.800 rpm	108 Nm a 4.800 rpm	108 Nm a 4.800 rpm
Tracción	Delantera	Delantera	Delantera
Transmisión	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades	Manual de 5 velocidades
DIMENSIONES Y CAPACIDADES			
Alto (mm)	1.522	1.522	1.522
Ancho (mm)	1.597	1.597	1.597
Capacidad de combustible (lt)	35	35	35
Distancia entre ejes (mm)	2.375	2.375	2.375
Largo (mm)	3.995	3.995	3.995
Capacidad de carga (kg)	420	420	420
Peso bruto del vehículo - tara+conductor+carga (kgs)	1.400	1.400	1.400
Volumen zona de carga (lts)	390	390	390
SEGURIDAD			
Doble airbag frontal	✓	✓	✓
Airbags laterales	✓	✓	✓
Recordatorio cinturón copiloto	✓	✓	✓
Frenos ABS en las 4 ruedas	✓	✓	✓
Jaula de seguridad en habitáculo	✓	✓	✓
Carrocería con zonas de deformación programada	✓	✓	✓
Parachoques con sistema de absorción de impactos	✓	✓	✓
Barras de acero laterales de puertas	✓	✓	✓
Cinturón delantero de conductor regulable en altura	✓	✓	✓
Cinturones delanteros con pretensor	✓	✓	✓
Sistema de anclajes ISOFIX	✓	✓	✓
Cinturones de 3 puntas en todas las posiciones	✓	✓	✓
Seguro para niños en puertas traseras	✓	✓	✓
Inmovilizador	✓	✓	✓

*Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.